

N°27

ÉTÉ
2026

TRIMESTRIEL

UNECP

MAG'INFO

UNION NATIONALE DES ENTREPRENEURS
CARRELEURS, CHAPISTES ET PROJETEURS DE P.U.



UNECP-FFB
JOURNÉE DES
CARRELEURS
TECHNIQUE & INNOVATION

JOURNÉE DES
CARRELEURS 2026
RDV AU BTP CFA DU LOIRET

VOIR PAGE 3

AGENDA

► VENDREDI 03 JUILLET :

Réunion régionale, FFB PACA

- Pathologies : des désordres aux bonnes pratiques
- Lieu : Aix-en-Provence

► VENDREDI 10 JUILLET :

Réunion technique, FFB Haute Vienne (87)

- Les douches accessibles sans ressaut
- Lieu : Limoges

► VENDREDI 04 SEPTEMBRE :

Rentrée des métiers, FFB Rouen Métropole (76)

- Les douches zéro ressaut
- Les actualités techniques
- Lieu : Mont-Saint-Aignan

► DU 10 AU 12 SEPTEMBRE

Rencontre des Métiers du Gros-Œuvre, RMGO

- Lieu : Versailles

► JEUDI 24 SEPTEMBRE

Réunion technique FBTP Deux Sèvres (79)

- Planchers chauffants suivants le NF DTU 65.14
- Lieu : Niort

► JEUDI 1^{ER} OCTOBRE

FFB Loiret (45)

- Actualités de la profession
- Lieu : Olivet

ÉDITO

Mes chers collègues,

L'année 2026 confirme, une fois encore, le dynamisme de notre Union et l'engagement constant de ses représentants au service de nos métiers.

Ces derniers mois ont été particulièrement riches en avancées techniques.

La finalisation de la révision du NF DTU 26.2 en constitue une illustration majeure et témoigne de notre capacité collective à faire évoluer les règles de l'art pour répondre aux réalités du terrain.

Cette dynamique se poursuivra dans les prochains mois avec plusieurs évolutions importantes. Les règles professionnelles relatives aux carreaux de grandes dimensions vont ainsi être révisées. Grâce aux essais réalisés au CSTB et financés par la FFB, les supports constitués d'une seule plaque de BA13 pourront désormais être visés dans certaines configurations; une avancée attendue par les entreprises. Nous préparons également la révision du NF DTU 52.10, dont les travaux débiteront dès septembre. Parallèlement, nous avons engagé la révision du référentiel de formation des chapeistes et poursuivons nos actions en faveur d'une meilleure traçabilité des chapes fluides, notamment par un contrôle renforcé des informations figurant sur les bons de livraison.

Ces travaux démontrent que la technique demeure au cœur des actions de l'UNECP. Elle est un levier essentiel pour accompagner les évolutions de nos métiers, défendre les intérêts des entreprises et garantir la qualité des ouvrages réalisés.

Les concours d'excellence, à l'image des WorldSkills, mettent en lumière le talent de nos jeunes apprentis. Nathanaël BALL défendra les couleurs de la France en septembre lors des WorldSkills Shanghai 2026.

Je remercie chaleureusement l'ensemble des mandataires qui consacrent leur temps et leur expertise. Leur implication contribue à la reconnaissance et à l'avenir de notre profession.

Je vous donne enfin rendez-vous le 20 novembre prochain à Orléans pour la Journée des Carreleurs, un rendez-vous incontournable que nous espérons partager avec vous.

Je vous souhaite une excellente lecture de ce nouveau numéro.

Christophe DUFOUR
Vice-président de l'UNECP-FFB

À LA UNE 02

- Assemblée Générale UNECP-FFB : cap sur les sables d'Olonne



- Journée des Carreleurs 2026 : Rendez-vous à Orléans!



LA PAROLE EST À VOUS! 05

- Vie des sections professionnelles : à la rencontre des entreprises

ZOOM SUR L'ACTU 07

- Métier de chapeiste : les évolutions qui redessinent la profession



- 5^{ème} édition PCI ALPENCUP 2026 : l'équipe de France confirme son haut niveau à Augsburg



STOP AUX SINISTRES 09

- Façade carrelée : le décollement n'est pas une fatalité



ENCART TECHNIQUE 11

- Chapes et dalles : révision du NF DTU 26.2



Consultez la page
Facebook de
l'UNECP-FFB ici



Consultez la page
LinkedIn de
l'UNECP-FFB ici



Consultez la page
Instagram de
l'UNECP-FFB ici



Consultez la page
Tik tok de
l'UNECP-FFB ici



Consultez la page
Youtube de
l'UNECP-FFB ici

Lettre trimestrielle de l'Union Nationale des Entrepreneurs Carreleurs, Chapeistes et Projeteurs de Polyuréthane éditée par l'UNECP-FFB
9, rue La Pérouse - 75784 PARIS cedex 16 - Tél.: 01 40 69 58 20 - E-mail: contact@unecp.ffbatiment.fr - www.ffbatiment.fr/unecp
Directeur de la publication : Olivier Patrizio - Rédacteur en chef : Nadège Ombé, Laurent Scatola - Ont contribué à ce numéro : Béatrice Alonso, Philippe Bougard, Mathieu Dumas, Lisandru Frizot, Tidjane Sambe
Design graphique : Culture Com'

SOMMAIRE

CAP SUR LES SABLES D'OLONNE POUR UN RENDEZ-VOUS FÉDÉRATEUR ET STRATÉGIQUE

C'est dans le cadre ensoleillé des Sables d'Olonne, en Vendée, que les administrateurs de l'UNECP-FFB se sont réunis à l'occasion de leur Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale, sous la présidence d'Olivier Patrizio.

Ce temps fort a permis de faire le point sur le premier semestre, d'échanger sur les grands dossiers de la profession. Après l'approbation des comptes, les échanges se sont naturellement orientés vers les actualités du réseau et les travaux menés par les différentes commissions. Cette journée a permis de confronter les expériences de terrain et de dégager des pistes concrètes pour accompagner les entreprises face aux évolutions techniques et réglementaires.



Des commissions pleinement mobilisées

Comme chaque année, les présidents de commission ont présenté aux administrateurs les principaux dossiers suivis par l'UNECP-FFB.

Laurent Scatola, président de la commission Communication, a rappelé les actions engagées pour valoriser les savoir-faire des carreleurs, chapistes et projeteurs de polyuréthane, tout en renforçant l'attractivité de ces métiers.

Pour la commission Carrelage, Christophe Dufour a animé les échanges autour des sujets techniques et normatifs en cours, notamment autour de la révision du NF DTU 26.2 et des Règles professionnelles pour les carreaux de grandes dimensions.

Vincent Quenin, président de la commission Chapes, est revenu sur le développement du CQP Chef d'équipe chapiste, dont le déploiement se poursuit activement. Il a également souligné l'importance de la certification QB46 (notamment en matière de conformité des bons de livraison) et de la mise en place de la traçabilité.

Concernant le Polyuréthane projeté, la prévention et la sécurité demeurent des priorités, avec un focus particulier sur les équipements de protection individuelle et les mémos de chantier, élaborés en partenariat avec l'OPPBTP.

Enfin, en l'absence de Maurice Santoro président de la commission Formation, Excellence et Prévention, Pascal Del Toso a rappelé le calendrier des prochaines compétitions WorldSkills et confirmé le projet de formations qui sera prochainement proposé par l'Union.

Autant de travaux qui illustrent l'engagement constant des mandataires pour accompagner les entreprises et préparer l'avenir de la profession.



Une immersion industrielle chez PRB

Au delà des temps statutaires, cette rencontre a également été marquée par une visite exclusive du site de notre partenaire PRB. Les participants ont pu échanger avec les équipes de Bruno Barbarit autour des enjeux techniques, industriels et environnementaux qui accompagnent les évolutions du secteur. Des échanges riches et constructifs qui témoignent de l'importance de la synergie entre industriels et entreprises de mise en œuvre.



La force du collectif

Rythmée par des **moments de convivialité** qui font la singularité de l'UNECP-FFB, cette Assemblée Générale a pleinement joué son rôle : renforcer les liens, nourrir la réflexion collective et porter une vision commune pour l'avenir des métiers.

L'UNECP-FFB remercie chaleureusement les équipes de PRB pour leur accueil ainsi que l'ensemble des administrateurs pour leur implication et leur investissement quotidien au service de la profession.

Plus que jamais, ces rendez-vous sont essentiels pour fédérer les entrepreneurs carreleurs, chapistes et projeteurs de polyuréthane autour d'une ambition commune : **construire ensemble l'avenir de nos métiers.**

► **TECHNIQUE, INNOVATION, APPRENTISSAGE, ÉCHANGES**

NE MANQUEZ PAS LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DES PASSIONNÉS DE TECHNIQUE

LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DE LA PROFESSION

Le vendredi 20 novembre 2026, l'UNECP-FFB vous donne rendez-vous au BTP CFA du Loiret pour une journée exceptionnelle. Cette rencontre constitue une occasion privilégiée pour découvrir les dernières évolutions, partager des retours d'expérience et échanger avec les acteurs majeurs de la filière.

UNE JOURNÉE OUVERTE À TOUS LES PROFESSIONNELS

Chefs d'entreprise, artisans, conducteurs de travaux, économistes de la construction, architectes, bureaux d'études, formateurs, apprentis et professionnels du bâtiment : cette journée est conçue pour tous les passionnés du métier.



PROGRAMME

- 8h15 **Accueil café (offert)**
- 8h45 Informations générales sur la journée
- 9h Ateliers pratiques animés par nos partenaires
Challenge des apprentis
- 13h20 **Déjeuner (offert)**
- 14h30 Plénière sur les assurances
Coulage de chape fluide
- 16h15 Remises des prix
- 16h30 Visite libre des stands partenaires
- 17h **Fin de la journée technique**

INSCRIVEZ-VOUS VITE!
Nombre limité de places

Inscription gratuite
à la journée

ICI

Inscription payante
à la soirée

ICI

Contact : contact@unecp.ffbatiment.fr - 01 40 69 58 20

THÈMES DES ATELIERS

- Carreaux céramiques : grands formats et nouveautés
- Étanchéité sous carrelage
- Isolation thermique et acoustique
- Chapes fluides
- Terrasses extérieures
- Entretien des sols
- Outillage : découpe, ponçage, manutention, malaxage, etc.
- Prévention



CHALLENGE DES APPRENTIS

Les apprentis carreleurs participeront à un concours technique inspiré des compétitions WorldSkills. Créativité, précision et maîtrise des gestes professionnels seront au cœur de ce challenge mettant en lumière les talents de demain.

VOTRE BADGE PERSONNALISÉ

La participation aux ateliers est réservée aux personnes qui se sont inscrites en ligne. Chaque professionnel inscrit recevra un badge personnalisé pour accéder à l'évènement.

UNE SOIRÉE POUR PROLONGER LES ÉCHANGES

L'UNECP-FFB et ses partenaires vous accueilleront au prestigieux Domaine de la Fontaine (45160) pour une soirée animée et dansante permettant de poursuivre les échanges dans une ambiance chaleureuse et festive.



NOS PARTENAIRES DE L'ÉVÈNEMENT 2026





CERSAIE

Bologna - Italy

21-25 / 09 / 2026

International
Exhibition of
Ceramic Tile and
Bathroom Furnishings

INTERPROMEX
COMUNICAZIONE

**A space for
architectural design**

www.cersaie.it



Cersaie dévoile l'affiche de sa 43^e édition, qui se tiendra à Bologne du 21 au 25 septembre 2026. Le visuel met en scène une ville idéale et abstraite, composée de volumes architecturaux, d'arcades et d'éléments naturels, illustrant une vision ouverte, inclusive et évolutive de l'espace de vie.

Cette représentation souligne l'importance croissante de la nature dans l'architecture contemporaine et reflète le rôle de Cersaie comme rendez-vous international incontournable pour les professionnels du design, de l'architecture et de l'aménagement intérieur. À travers ses couleurs naturelles et harmonieuses, l'affiche symbolise la diversité des cultures et des sensibilités qui façonnent un langage esthétique commun, où architecture et nature dialoguent et se régénèrent mutuellement.

Promoted by



CONFINDUSTRIA CERAMICA

In collaboration with



Organized by

EdiCer SpA

With the support of



OpportunItaly
Driving business growth with Italian excellence.



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale



opportunititaly.gov.it

À LA RENCONTRE DES ENTREPRISES SUR TOUT LE TERRITOIRE

L'équipe de l'UNECP-FFB poursuit son tour de France des sections professionnelles. Ces rencontres de proximité permettent d'échanger avec les entreprises sur les évolutions du secteur, les enjeux réglementaires et techniques, mais aussi de recueillir leurs attentes pour mieux les accompagner au quotidien. Retour en images sur quelques rendez-vous marquants du printemps 2026.

FBTP VAUCLUSE (84) - AVIGNON

10 avril 2026

Sous la présidence de Joël Vacca, les entreprises se sont réunies à Avignon pour un temps d'échange sur les douches sans ressaut, animé par Béatrice Alonso et organisé par Emmanuel Méli.



FFB RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE - BRUGES

24 avril 2026

À l'initiative de Christophe Dufour, délégué régional, et d'Antoine Franc, président de section de la Gironde, les entreprises régionales se sont retrouvées à Bruges. L'animation assurée par Nadège Ombé, la présence de quelques partenaires et l'organisation d'Aurore Labrousse ont favorisé des échanges riches autour de l'actualité de nos métiers.



FFB YVELINES (78) - LE CHESNAY

29 avril 2026

Les adhérents des Yvelines ont répondu présents à cette rencontre présidée par Antonio Goncalves, président de section et Pascal Gigandet, délégué régional (78 - 91 - 95). Organisée par Fabien Loaec et animée par Béatrice Alonso, cette rencontre était consacrée à la pose collée de carrelage en travaux de rénovation.



FBTP VAR (83) - LA VALETTE-DU-VAR

28 mai 2026

Autour de Fabrice Lasorsa, président de section, les professionnels du Var ont échangé sur les douches accessibles zéro ressaut lors d'une réunion animée par Nadège Ombé et organisée par Cyril Bolliet.



FFB MOSELLE (57) - METZ

28 mai 2026

La section Moselle, présidée par Nicolas Prinz, a accueilli ses adhérents à Metz pour une réunion animée par Béatrice Alonso et organisée par Yohan Gérard. L'occasion de faire le point sur les interfaces entre les carreleurs et les chapistes.



FFB CHARENTE-MARITIME (17) - ROYAN

5 juin 2026

À l'occasion du Forum des Unions de Métiers organisé par Aurore Labrousse dans le cadre de l'Assemblée générale de la FFB, l'UNECP-FFB est allée à la rencontre des entreprises et des jeunes.



Une présence de terrain essentielle

Au-delà de l'information et des échanges techniques, ces rendez-vous illustrent la dynamique de proximité portée par l'UNECP-FFB. Ils renforcent les liens entre les entreprises adhérentes, les fédérations départementales et régionales, et l'Union, au service de la profession.



Pose collée de carrelage en sol : Simple ou Double encollage?

Voici plus de 50 ans que les mortiers colles de pose des carreaux existent. Coller un carrelage est devenu facile avec un mortier colle certifié QB dont la constance des performances est contrôlée régulièrement. Mais sur chantier, faut-il poser en simple ou en double encollage?

LE SIMPLE ENCOLLAGE C'EST QUOI?

Le carreleur applique le mortier colle uniquement sur le support à l'aide d'une taloche pour obtenir une couche continue, puis peigne avec une spatule crantée ou un peigne. Avant la formation d'une peau sur la surface du mortier colle, et dans un délai de 10 à 30 minutes maximum selon le mortier colle utilisé, il applique les carreaux sur les sillons du mortier colle frais avec une pression suffisante pour assurer le bon écrasement et transfert du mortier-colle.

DOUBLE ENCOLLAGE : LA SÉRÉNITÉ ET LES EXIGENCES

Le support est encollé comme pour le simple encollage. La totalité de l'envers du carreau est ensuite encollée soit par « beurrage » soit par « peignage ». Le carreau est immédiatement appliqué sur les sillons frais afin d'assurer un encollage optimal. Selon les formats et travaux à réaliser, le carreleur doit respecter la méthode du double encollage, préconisée dans les textes de mise en œuvre.

Conformément aux Règles professionnelles pour la Pose collée des revêtements céramiques de grandes dimensions et au NF DTU 52.2 P1-1-3, le double encollage est la seule méthode visée pour la pose des carreaux céramiques de format oblong, de grands et très grands formats.

Double encollage au peigne : les sillons de mortier-colle doivent être parallèles entre le support et la face arrière des carreaux céramiques de grands et très grands formats.

CONTRÔLES ET AMÉLIORATIONS DURANT LA POSE :

Le carreleur doit contrôler sa pose et peut l'améliorer de la manière suivante :

- Contrôler et préparer les supports conformément aux dispositions prévues dans les textes de mise en œuvre
- Éviter la pose sur support chaud ou gelé ou sous forte chaleur. La température du support et la température ambiante doivent être supérieures à 5 °C et inférieures à 30 °C
- Contrôler le transfert régulièrement durant la pose en soulevant un carreau fraîchement posé et vérifier que celui-ci est au minimum de 70% de la surface en sols intérieurs et 90% en sols extérieurs
- Faire attention avec les cales de nivellement qui ont tendance à soulever le carreau de son plan de collage.

MON MORTIER COLLE C2 E/C2 S1 E : 30 MINUTES DISPONIBLES?

Après encollage, le temps disponible pour appliquer les carreaux est appelé « temps ouvert ».

Ce délai déterminé en laboratoire à 23 °C et 50% HR et sur dalle béton normalisée est de 20 minutes pour un mortier colle sans option E, et est porté à 30 minutes pour un mortier colle certifié « E », ce qui apparaît plus sécurisant.

Mais en réalité sur chantier, le temps ouvert peut être réduit par les conditions ambiantes (température, vent, exposition au soleil) et la porosité du support.

Les fabricants industriels adhérents du SNMI, proposent une offre variée de produits de collage certifiés.

► MÉTIER DE CHAPISTE

LES ÉVOLUTIONS QUI REDESSINENT LA PROFESSION

Le 21 avril dernier, plus de 70 professionnels ont participé au webinaire organisé par l'UNECF-FFB consacré aux évolutions du métier de chapiste. Cette rencontre a permis de faire le point sur les enjeux techniques, réglementaires et assurantiels qui structurent aujourd'hui la profession. Plusieurs messages clés se dégagent.

Les Règles professionnelles deviennent incontournables

La certification QB 46 du CSTB s'impose désormais comme une nécessité incontournable pour les procédés de chapes fluides et l'ensemble des unités de production. En parallèle, les Règles professionnelles pour la mise en œuvre des chapes fluides, ont été rappelées comme un document de référence essentiel pour les entreprises. Leur mise à jour, prévue cette année, viendra accompagner les évolutions et les nouvelles attentes du secteur.

Les compétences au cœur de la reconnaissance du métier

La montée en compétence des équipes apparaît également comme un enjeu stratégique. Le CQP Chef d'équipe chapiste, s'affirme aujourd'hui comme un levier essentiel pour valoriser les compétences des équipes tout en sécurisant la qualité des ouvrages. La qualification QUALIBAT n° 6262 intègre désormais explicitement cette exigence de compétences professionnelles.

Garantie décennale : des règles plus claires

Autre point essentiel abordé lors du webinaire : les conditions d'assurabilité en technique courante reposent clairement sur le respect des Règles professionnelles et/ou des Documents Techniques d'Application (DTA). La traçabilité est également précisée dans les Règles professionnelles.

Une profession engagée aux côtés des entreprises

Ce rendez-vous, organisé par l'UNECF-FFB en partenariat avec l'AQC et le CCCA-BTP, témoigne de l'engagement collectif des acteurs de la filière.

Fidèle à sa mission, l'UNECF-FFB poursuit son accompagnement des entreprises afin de transformer ces évolutions en véritables opportunités de performance et d'excellence sur le terrain.

À SAVOIR

En 2025, le CQP Chef d'équipe chapiste confirme son attractivité en se classant 3^e parmi les CQP du BTP.

Pour aller plus loin

- Note de présentation du CQP chef d'équipe chapiste
- Liste des organismes de formation habilités
- Liste des entreprises ayant un titulaire du CQP chef d'équipe chapiste

Vous n'avez pas pu assister à ce webinaire ?


Le replay est disponible sur la chaîne YouTube de l'UNECF-FFB.



► 5^{ÈME} EDITION PCI ALPENCUP 2026

L'ÉQUIPE DE FRANCE REMPORTE LA MÉDAILLE D'OR À AUGSBOURG

La 5^e édition de la PCI Alpencup 2026 s'est déroulée les 25 et 26 juin à Augsburg, en Allemagne. L'événement a réuni 14 jeunes carreleurs issus de 7 pays européens : Allemagne, Autriche, Suisse, Danemark, France, Suède et République tchèque, dans des conditions proches des standards des plus grandes compétitions internationales.



Organisée par PCI Augsburg GmbH en collaboration avec l'Union européenne des associations nationales des entreprises de pose de carrelage (EUF) avec le soutien de SIKA, cette compétition s'inscrit dans la dynamique de promotion et de montée en compétence des talents du métier.

Une épreuve d'excellence aux standards internationaux

Inspirée des exigences des compétitions WorldSkills et EuroSkills, la PCI Alpencup a mis les participants à l'épreuve sur l'ensemble des compétences clés du métier : précision, sens du détail, rapidité d'exécution et capacité à travailler en équipe.

Chaque binôme de jeunes carreleurs devait réaliser une œuvre complexe dans un temps imparti, sous l'œil attentif d'un jury international composé d'experts de l'ensemble des pays participants. Les critères de notation, particulièrement stricts, ont permis d'assurer un niveau d'exigence équivalent aux compétitions mondiales de référence.

L'équipe de France en action

La France était représentée par deux jeunes carreleurs : Nathanaël Ball (21 ans) et Samuel Retiere (23 ans). Ils étaient accompagnés de leur coach Baptiste Bruneau et de l'expert métier Gregory Thor.



Au terme de deux jours de compétition intense, l'équipe de France décroche **la première place** face à une concurrence européenne particulièrement relevée, confirmant ainsi le niveau d'exigence et de préparation de l'équipe de France des métiers.

Une compétition tremplin vers les grandes échéances internationales

Au-delà de cette médaille d'or, cette participation constitue une étape stratégique dans le parcours d'excellence de nos jeunes professionnels membres de l'équipe de France des métiers en préparation des prochaines échéances internationales, notamment la WorldSkills 2026 à Shanghai.

L'UNECF-FFB salue la performance et l'implication de l'équipe de France, ainsi que le travail remarquable des encadrants, pleinement mobilisés pour accompagner la nouvelle génération vers l'excellence et la reconnaissance internationale du savoir-faire français.



surface
care
solutions

EASYGRIP : une sécurité invisible et durable pour les surfaces céramiques.

Les zones telles que les douches, les entrées ou les seuils, qui sont souvent exposées à l'eau ou à la condensation, nécessitent une stabilité et un confort à chaque pas. Garantir la sécurité de ces espaces, c'est protéger leurs usagers au quotidien, sans compromis sur l'élégance ni sur la praticité.

EASYGRIP de FILA Solutions est la réponse à ce besoin : un traitement antidérapant efficace et durable spécialement conçu pour augmenter l'adhérence des surfaces en grès cérame, en céramique et en granit, en intérieur comme en extérieur.

Le produit agit directement sur le matériau en créant de micro-abrasions invisibles qui améliorent l'adhérence sans altérer l'esthétique d'origine. C'est la force de **EASYGRIP** : une sécurité invisible qui ne blanchit pas les matériaux foncés, ne crée aucune pellicule à la surface et reste stable dans le temps.

Conçu également pour un usage domestique, **EASYGRIP** est disponible en flacon de 500ml, parfait pour une application « Do It Yourself ». Une seule unité suffit pour traiter jusqu'à 3m² de surface, offrant ainsi une solution pratique, accessible et durable pour sécuriser les zones les plus sensibles.

Avec **EASYGRIP**, FILA Solutions allie innovation et fiabilité pour transformer les espaces à risque en environnements sûrs, sans compromettre l'esthétique des matériaux.

Testez en direct l'efficacité de **EASYGRIP**, le traitement antidérapant signé FILA Solutions.



www.filasolutions.com

FAÇADE CARRELÉE : LE DÉCOLLEMENT N'EST PAS UNE FATALITÉ

La pose de carrelage en façade séduit toujours autant par son esthétique et sa capacité à donner du cachet aux bâtiments. Cependant, sa durabilité repose sur le strict respect des règles de mise en œuvre définies par les textes de référence. À défaut, des désordres tels que des décollements peuvent survenir et compromettre la pérennité de l'ouvrage.

■ EXEMPLES DE DESORDRES SUR DES REVÊTEMENTS EN FAÇADE



Décollements observés en façade suite à un défaut de collage.

■ CE QU'ON OBSERVE

Les investigations réalisées sur les ouvrages concernés mettent en évidence plusieurs défauts :

- L'absence de double encollage ;
- Les sillons de mortier-colle ne sont pas correctement écrasés ;
- Le transfert du mortier-colle sur l'envers des carreaux est insuffisant.

■ LES BONNES PRATIQUES POUR UN ENCOLLAGE OPTIMAL

- Pour les revêtements collés en façade extérieure, le NF DTU 52.2 précise un transfert minimal de mortier-colle couvrant 90% de la surface des éléments de revêtement ;
- Maroufler ou battre les éléments de revêtement dans le lit de colle afin de favoriser l'écrasement complet des sillons ;
- Vérifier régulièrement la répartition homogène du mortier-colle sur l'envers des carreaux ;
- Contrôler le transfert de colle tous les 100 m² avec un minimum de cinq essais par chantier ;
- Conserver un relevé photographique des contrôles effectués ;
- Respecter les joints de dilatation et/ou de fractionnement.

■ QUELQUES POINTS DE VIGILANCE LORS DE LA POSE COLLÉE DE CARRELAGE EN FAÇADE

Préparation du support

Le support doit être propre et cohésif, exempt d'huile de décoffrage et conforme aux prescriptions du NF DTU 21 ou du NF DTU 26.1.

Tolérances admissibles : 5 mm sous la règle de 2 m et 2 mm sous le réglet de 20 cm.

Choix des éléments de revêtement

Les revêtements doivent être conformes au NF DTU 52.2 ou bénéficier d'un Avis Technique favorable pour l'emploi considéré.

Choix du mortier-colle

Le mortier-colle utilisé doit être de classe C2-S1 ou C2-S2 Façade, adaptée aux contraintes spécifiques des façades extérieures.

Conditions climatiques

Quelques précautions simples permettent de limiter les risques :

- humidifier le support la veille de la pose en période estivale ;
- protéger l'ouvrage en cas de pluie ;
- éviter les travaux dans des conditions climatiques défavorables.



■ À RETENIR

Dans la majorité des cas, les décollements de revêtements céramiques en façade trouvent leur origine dans un non-respect des règles de mise en œuvre.

La vérification régulière de l'encollage, associée à une préparation rigoureuse du support et au respect des prescriptions du NF DTU 52.2 ou de l'ATEc du revêtement, constitue la meilleure prévention contre ce type de sinistre.



CHRONO CHAPE

**DISTRIBUTEUR DE CHAPES
FLUIDES ET DE SOLUTIONS DE
SOLS HAUTE PERFORMANCE**

**CHAPES FLUIDES BASE CIMENT-
GAMME C16/C20/C25/C30**



**CHAPES FLUIDES BASE
ANHYDRITE -
GAMME CLASSIQUE ET PREMIUM**



**MOUSSE MINERALE AIRIUM -
RAVOIRAGE/REPLISSAGE**



**RAGREAGE -
P2 À P4S ET SOLS INDUSTRIELS**



 **03.80.37.05.05**

 **WWW.CHRONO-CHAPE.FR**

 **HOLCIM**



► CHAPES ET DALLES NON STRUCTURELLES À BASE DE LIANTS HYDRAULIQUES

RÉVISION DU NF DTU 26.2 : LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS

La publication de la version révisée du NF DTU 26.2 Chapes et dalles à base de liants hydrauliques, prévue pour le 3^{ème} trimestre 2026, annulera et remplacera la version précédente de 2008 et son amendement A1 de 2015. Attendue depuis plusieurs années, cette révision prend en compte les évolutions de mise en œuvre des chapes et dalles non structurales à base de liants hydrauliques. Tour d'horizon des principales évolutions.



» LES CUISINES COLLECTIVES NE SONT PLUS VISÉES

Dans le NF DTU 26.2 P1-2 en vigueur, les chapes/dalles traditionnelles visées en cuisines collectives sont uniquement celles livrées par les centrales mobiles. Ce qui ne correspond plus à la réalité des chantiers, compte tenu des contraintes de planning.

De ce fait, le domaine d'application du NF DTU 26.2 révisé ne vise plus les cuisines collectives.

D'autres solutions, telles que les chapes rapides sous DTA/ Avis Technique, sont plus adaptées et sont largement utilisées pour réaliser les formes de pente dans les cuisines collectives. La liste des DTA/Avis Techniques des chapes rapides est disponible sur le site internet du CSTB :

<https://www.cstb.fr/bases-donnees/rechercher-un-document?take=9&page=0&evaluations=1&search-atec=chape&prestations=74>

» INTÉGRATION DES TERRASSES EXTÉRIEURES

Les nouvelles Règles Professionnelles pour la pose collée de carreaux céramiques et assimilés, des pierres naturelles, en terrasses extérieures, en travaux neufs, éditées en janvier 2024, visent la réalisation des formes de pente en chape traditionnelle suivant le NF DTU 26.2. Pour être en cohérence avec ce texte de mise en œuvre, la nouvelle version du NF DTU 26.2 vise la pose adhérente des chapes/dalles sur les terrasses extérieures à faibles sollicitations, telles que les terrasses extérieures privatives des locaux d'habitation, sur terre-plein ou sur vide sanitaire ventilé.

Les balcons, loggias et plages de piscine ne sont pas visés.

» OBLIGATION DE RECOUVREMENT

La révision du NF DTU 26.2 apporte une autre modification : les chapes/dalles ne pourront plus rester nues et devront systématiquement être recouvertes par un revêtement de sol dans un délai de 8 semaines au plus après mise en œuvre.

Au-delà de ce délai de 8 semaines, le revêtement pourra être posé après d'éventuelles réparations de la chape/dalle qui ne feront pas partie du marché, sauf précision dans les DPM.

Sur terrasses extérieures, la chape devra uniquement être recouverte d'un carrelage collé conformément aux Règles professionnelles pour les terrasses extérieures carrelées.

» ÉPAISSEURS MAXIMALES

Afin de répondre aux attentes des entreprises, le NF DTU révisé intègre des épaisseurs maximales des chapes/dalles qui ne devront pas dépasser :

- 10 cm dans le cas des chapes/dalles à épaisseur constante ;
- 15 cm au point le plus haut dans le cas des chapes/dalles pour la réalisation de formes de pente.



» RAPPORT CONTRADICTOIRE DE RECONNAISSANCE DES SUPPORTS

Pour finir, la dernière modification de ce nouveau NF DTU est, dans la continuité de ce qui a été fait pour les NF DTU 52.1 et 52.2, la création d'une annexe normative relative au rapport contradictoire de reconnaissance du support. L'objectif de ce rapport est d'établir une traçabilité de l'ouvrage et de permettre aux entreprises de formaliser l'information au MOE/MOA sur des éventuelles non-conformités du support.

» OÙ TROUVER LES NORMES ?

- AFNOR
- BATIPEDIA : tarif préférentiel pour les adhérents FFB
- QUALIBAT : gratuit sur l'espace intranet des entreprises ayant une qualification

Mélangez facilement. Travaillez plus vite. Obtenez de meilleurs résultats.

Le oneMIX 340 : le partenaire de mélange pratique pour les petits chantiers

Un véritable gain de temps et d'argent pour les artisans qui souhaitent travailler efficacement sans faire de compromis sur la qualité.

Sur un chantier, chaque minute compte. Les matériaux doivent être mélangés rapidement, proprement et de manière homogène. C'est exactement pour cela que le oneMIX 340 de Collomix a été conçu. Compact et mobile, il garantit un mélange parfait des matériaux et apporte des gains de temps et d'argent tangibles au quotidien.



1. Compact, mobile – prêt à l'emploi partout et à tout moment

Peu d'espace ou des pièces exiguës ? Pas de problème. Avec ses 33,2 kg, l'oneMIX 340 est suffisamment léger pour être déplacé seul. Ses grandes roues et ses dimensions compactes le rendent extrêmement maniable.

2. Gain de temps – remplace presque une deuxième main

Grâce à la minuterie et au système d'arrêt automatique, le processus de malaxage se déroule de manière autonome. La combinaison d'un moteur puissant et d'un entraînement séparé du bac garantit :

- des temps de malaxage courts
- des vitesses de rotation réglables
- des résultats homogènes et reproductibles
- moins de temps d'arrêt sur le chantier



www.collomix.com

MADE IN GERMANY




b9pdjf

3. Un mélange parfait, à chaque fois

Un bon mélange est la base d'un travail soigné. Qu'il s'agisse de colle à carrelage, de mortier ou de mortier de nivellement, le oneMIX 340 permet d'obtenir des mélanges homogènes, sans grumeaux, d'une consistance optimale. Cela garantit :

- meilleure adhérence
- application plus facile
- surfaces uniformes
- moins de réclamations



Outils de mélange adaptés à différents matériaux et viscosités

4. Travailler sans se faire mal au dos et dans le confort

Soulever et transvaser régulièrement des charges lourdes demande de l'effort et sollicite le dos. Le oneMIX 340 est conçu de manière ergonomique :

- Dispositif de levage pivotant avec ressort à gaz
- Le produit peut être utilisé directement depuis le seau, aucun transvasement n'est nécessaire.

Avec un deuxième seau, le travail est particulièrement efficace : pendant que tu travailles la pâte, la machine mélange déjà la prochaine fournée.

5. Toujours la bonne quantité d'eau : Aqix²

Avec le doseur d'eau Aqix², vous obtenez toujours la quantité d'eau idéale pour votre mélange : un allié parfait pour votre chantier.

